



ETKEN®
ASANSÖR

Product Catalogue Ürün Kataloğu

www.etkenasansor.com



ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER

TURN-KEY SOLUTIONS



Hakkımızda

Kaliteli hizmet ve memnun müşteri odaklı faaliyetinini sürdürme ilkesiyle yola çıkan ETKEN ASANSÖR kurulduğu günden günümüze kadar; asansör ve yürüyen merdivenlerin montaj, bakım ve modernizasyon konularında kaliteli ürün, uygun fiyat ve dünya standartlarına uygun çalışmalarını sürdürmektedir.

ETKEN ASANSÖR, modern mimarinin vazgeçilmez unsuru olan asansör ve yürüyen merdivenleri, teknolojinin en son imkanlarını kullanarak dünya standartlarında, kaliteli ürün ve hizmetleriyle koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi sayesinde kazandığı sektör tecrübesi ile herşeyden önce güvenli ürünler sunmayı hedeflemektedir.

ETKEN ASANSÖR, uzun yıllara dayanan sektör deneyimini orijinal ürün, hassas ve titiz işçilik, kaliteli malzeme ve teknolojik gelişmelerin yakın takipçisi olarak ürün ve hizmet kalitesini sürekli artırmaktadır.

ETKEN ASANSÖR,7/24 geniş servis ağı, kaliteli, hesaplı ve hızlı yedek parça temini ile müşterilerine hizmet etmektedir.

ETKEN ASANSÖR,belgeleri ile kalitesini ve hizmetlerini tescillemiş bir firmadır.

CE 1015 Modul H
TS EN ISO 9001:2015
GARANTİ BELGESİ
TSE HYB
SSHYB

Kalite Politikamız

Etken Asansör , tüm insanların can ve mal güvenliği için asansörlerinde yüksek kalite ve standartlarda yedek parça kullanmaktadır. Hizmet kalitesini her geçen gün arttırmakta ve mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla hep daha iyiyi hedeflemektedir.

Misyonumuz

Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.

Vizyonumuz

Sektörde etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla kendisini geliştiren ve yenileyen bir firma olmak.



ASANSÖR TİPİ			KABİN			KAPİ		KUYU			MAKİNE DAİRESİ						
Kapasite	Hız (m/s)	Taahhüt Tipi	Genişlik CW	Derinlik CD	Küçüklik CH	Genişlik DW	Küçüklik DH	Genişlik SW	Derinlik SD	Küçüklik SP	Küçüklik Sh	Genişlik MEW	Derinlik MWD	Küçüklik MPH			
320 Kg/4 Kış	0.63	Elektrik, Mekanik	900	1000	2200	700	2000	1400/1600 ⁵	1600	1400	3400	1800	3200	2000 ⁴			
	1.00							3700									
	1.6							3800									
420 Kg/ 5 Kış	0.63	Elektrik, Mekanik	1100	1000	2200	800	2000	1600/1800 ⁵	1600	1400	3400	3200	3000	2000 ⁴			
	1.00							3700									
	1.6							3800									
620 Kg/8 Kış	0.63	Elektrik, Mekanik	1100	1000	2200	900	2100	1800/2200 ⁵	2500	1400	4700	3500	4200	2500 ⁴			
	1.00							3700									
	1.6							3800									
820 Kg/13 Kış	0.63	Elektrik, Mekanik	1350	1400	2300	900	2100	1800/2200 ⁵	2550	1400	4700	3500	4200	2500 ⁴			
	1.00							3700									
	1.6							3800									
1000 Kg/17 Kış	0.63	Elektrik, Mekanik	1600	1400	2300	1100	2100	2100/2400 ⁵	2100	1400	3700	4000	3800	2200 ⁴			
	1.00							3800									
	1.6							3900									
1250 Kg/16 Kış	0.63	Elektrik, Mekanik	1750	1400	2300	1100	2100	2250/2400 ⁵	2100	1400	3700	4000	3800	2200 ⁴			
	1.00							3800									
	1.6							3900									
1400 Kg/ 21 Kış	0.63	Elektrik, Mekanik	1950	1750	2300	1100	2100	2400 ⁵	2950	1400	3900	4000	4200	2600 ⁴			
	1.00							4000									
	1.6							4100									
320 Kg/4 Kış	0.63	Hidrolik	900	1000	2200	700	2000	1450/1600 ⁵	1400	1300	3500	2500	1400	2200			
	0.63							1550/1800 ⁵			3500				2500	1500	2700
	0.63							1650/1950 ⁵			3600						
420 Kg/ 5 Kış	0.63	Hidrolik	1000	1100	2200	800	2000	1850/2350 ⁵	2500	1500	3500	2500	1500	2200			
	0.63							1900/2400 ⁵			3800				3000	2800	
	0.63							1950/2500 ⁵			3900						3000
620 Kg/8 Kış	0.63	Hidrolik	1350	1400	2200	900	2100	1900/2200 ⁵	1800	1400	3600	2500	1800	2200			
	0.63							1850/2350 ⁵			3700				2500	2500	
	0.63							1900/2400 ⁵			3800						2500
800 Kg/10 Kış	0.63	Hidrolik	1100	2100	2200	1100	2100	1850/2350 ⁵	2500	1500	3700	2500	2500	2200			
	0.63							1850/2350 ⁵			3800				2500	2700	
	0.63							1900/2400 ⁵			3900						2500
1000 Kg/13 Kış	0.63	Hidrolik	1200	2300	2300	1100	2100	1900/2400 ⁵	2800	1500	3800	3000	2800	2400			
	0.63							1900/2400 ⁵			3900				3000	3100	
	0.63							1950/2500 ⁵			4000						3000
1250 Kg/16 Kış	0.63	Hidrolik	1300	2400	2300	1200	2200	2000/2500 ⁵	3100	1600	3900	3000	3100	2400			
	0.63							2000/2500 ⁵			4000				3000	3100	
	0.63							2050/2550 ⁵			4100						3000
1400 Kg/ 21 Kış	0.63	Hidrolik	1400	2400	2300	1300	2100	2300 ¹	2850	1600	4200	3800	4400	2200 ⁴			
	1.00							4400			2000				5000	2600 ⁴	
	1.6							4100									2600 ⁴
2000 Kg	0.63	Elektrik, Mekanik	1500	2700	2300	1300	2100	2400 ¹	3200	1500		4400	3900	4900			
	1.00							4400			2000	5000			2600 ⁴		
	1.6							4100								2600 ⁴	
2500 Kg	0.63	Elektrik, Mekanik	1800	2700	2300	1400	2100	2700 ¹	3300	1600			4700	4200			4900
	1.00							4700			2000	5000	2600 ⁴				
	1.6							4100							2600 ⁴		
3000 Kg	0.63	Elektrik, Mekanik	2000	2700	2300	1500	2100	3000 ¹	3600	1700				5000		4500	5000
	1.00							5000			2000	5000	2600 ⁴				
	1.6							4100						2600 ⁴			

- 1- Teleskopik kapı için verilen ölçüdür.
- 2- Merkezi kapı için verilen ölçüdür.
- 3- Merkezi ve teleskopik kapı için verilen ölçüdür.
- 4- Makine dairesinin yüksekliğini veren ölçüdür.



Açıklama

Standartlara uygun olarak tesis edilecek olan, bir makina motor grubu veya senkron motor grubu tarafında tahrik edilen asansörler genel anlamda elektrikli asansörler olarak adlandırılır. Elektrikli asansörler; tahrik kasnağı aracılığıyla sürtünme ile, tahrikli tambur aracılığı ile, tahrikli ve zincir ile tahrikli asansör olarak alt sınıflara ayrılabilir. Genel anlamda yapılarda kullanılan asansörler tahrik kasnağı aracılığı ile sürtünme ile tahrikli asansörlerdir. Bu açıdan tambur aracılığı ile ve zincir ile tahrikli asansörler, kullanım azlığından dolayı göz önünde bulundurulmamıştır. Genel olarak aynı özellikleri taşımalarna rağmen tahrik sisteminin asansör kuyusunda veya ayrıca oluşturulan makina dairesinde bulunması bu sınıflandırmaya neden olmuştur.


Description

The development of the electronic driving of lift motors VVVF together with the demand for long travels, brought the classic traction lift again to the market. Following a policy of qualitative choices, a complete range of traction lift packages is offered, satisfying all kinds of applications.

Elektrik Tahrikli Asansörü / Geared Traction Elevators

KULLANIM / USAGE	Villa, Panoramik, Yolcu, Özürlü, Hastane, Arça ve Yük Asansörleri Villa, Panoramic, Passenger, Disabled, Hospital, Car, Freight Elevators
KAPASİTE / RATED LOADS (KG)	320 Kg. -5000 Kg.
MAKİNE DAİRESİ / MACHINE ROOM	Yukarı, Yan ve Aşağı / Top, Side, Bottom
SEYİR MESAFESİ / MAXIMUM TRAVEL	70m
DURAK SAYISI / MAXIMUM STOPS	24
BEYAN HIZI / CAR SPEED (M/S)	3,2 m/s
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	Dişli (VVVF ve Çift Hız) / Geared (VVVF, 2AC)
KUYU DİBİ / PIT DEPTH (MINIMUM)	1400
ÜST BOŞLUK / HEADROOM (MINIMUM)	3600
GİRİŞ SAYISI / MAXIMUM CAR ENTRANCES	2





Açıklama

Makine dairesiz asansörlerimizin, 24 kata kadar olan binalarda, 2500 kg. kapasiteye ve 2.00 m/sn hıza kadar, tesis edilebilme imkanı vardır. Makine dairesiz yüksek kapasiteli asansörler özellikle yolcu terminaleri, çok katlı mağazalar, alışveriş merkezleri ile eğitim, kültür ve sağlık kuruluşları için uygun bir çözüm oluşturmaktadır. Geleneksel motorlara göre % 40'a varan enerji tasarrufunun yanısıra, dişli kutusunun olmaması nedeniyle yıpranma son derece az olmaktadır. Sistemin yağsız olması çevre kirliliği ve yangın tehlikesini tamamen ortadan kaldırmaktadır. VVVF kontrolü ise son derece sessiz ve konforlu bir seyir sağlarken, düşük motor devri de sistemin sistemin güvenliğini en üst düzeye çıkartmaktadır.


Description

Our Traction Machine Roomless (MRL) solution for rated loads up to 2500 kg. It is equipped with a premium quality gearless motor and a state of the art inverter that lead to an outstanding ride quality, eliminate noise and achieve very low energy consumption. Furthermore, all lift components are cleverly designed to achieve efficient use of space inside the shaft as well as ease of installation and maintenance.

MRL Asansör Özellikleri / MRL Lifts Specification

KULLANIM / USAGE	Villa, Panoramik, Yolcu, Özürlü, Hastane, Arça ve Yük Asansörleri Villa, Panoramic, Passenger, Disabled, Hospital, Car, Freight Elevators
KAPASİTE / RATED LOADS (PERSONS/KG)	320 Kg. - 2500 Kg.
SEYİR MESAFESİ / MAXIMUM TRAVEL	100 m
DURAK SAYISI / MAXIMUM STOPS	33
BEYAN HIZI / CAR SPEED (M/S)	2.50 m/s
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	Gearless VVVF
KUYU DİBİ / PIT DEPTH (MINIMUM)	1300 mm (150 mm)
ÜST BOŞLUK / HEADROOM (MINIMUM)	3600 (2700 mm)
GİRİŞ SAYISI / MAXIMUM CAR ENTRANCES	3





Açıklama

- 1,2 m/s azami hız, açık ara en sessiz hidrolik sistem
- Smooth Start / Smooth Stop, ekstra yumuşak duruş/kalkış
- Full elektronik valfli hassas ve mutlak kontrol
- 1,5 – 4,5 KW monofaze hidrolik tanklar
- 2,7 – 75 kW trifaze hidrolik tanklar
- 8 – 650 l/dak pompa sistemleri
- Maxi ç, uzun ömürlü valf sistemleri
- 50 – 280 mm pistonlar
- 2 ve 3 kademeli teleskopik pistonlar
- Yandan 1/1 – 2/1 tek veya çift piston sistemler
- Alttan direkt etkili sistemler
- 2 veya 3 noktadan bölünmüş eklenebilir pistonlar
- “CE” belgeli orijinal Karkaslar


Description

- 1.2 m/s maximum speed, the most quiet hydraulic system
- Smooth Start / Stop Smooth, extra soft stop / start
- Sensitive and absolute full electronic valve control
- 1,5 - 4,5 KW single phase hydraulic tanks
- 2.7 to 75 kW three-phase hydraulic tanks
- 8-650 l / min pump systems
- Maxi coil, long-lasting valve systems
- 50-280 mm pistons
- 2 and 3-stage telescopic cylinders
- Side 1/1 - 2/1 for single or double piston system
- Bottom of the direct-acting systems
- 2 or 3 points that can be added to split from the pistons
- “CE” certified original Carcasses

Hidrolik Asansörler / Hydraulic Elevators

KULLANIM / USAGEV	illa, Panoramik, Yolcu, Özürlü, Hastane, Arça ve Yük Asansörleri Villa, Panoramic, Passenger, Disabled, Hospital, Car, Freight Elevators
KAPASİTE / RATED LOADS (PERSONS/KG)	200 Kg. - 10.000 Kg.
DURAK SAYISI / MAXIMUM STOPS	28 m
BEYAN HIZI / CAR SPEED (M/S)	0.63
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	Hidrolik Tahrikli / Hydraulic Electronic
KUYU DİBİ / PIT DEPTH (MINIMUM)	1400 (500)
ÜST BOŞLUK / HEADROOM (MINIMUM)	3600 (2500)
GİRİŞ SAYISI / MAXIMUM CAR ENTRANCES	3





Açıklama

Montaj asansörleri 0,15 m/sn. ile 0,50 m/sn. arasında yapılırlar. Genellikle otel, restaurant ve villalarda mutfaktan yemek, tepsi ve bardak taşıyabilmek için uygulanırlar. Montaj asansörleri aslında küçük birer yük asansörleridir. Bu asansörler 40 kg'dan 250 kg kapasiteye kadar yapılabilirler. Montaj asansörlerde de hijyen önemli olduğundan paslanmaz çelik kabin ve kapılar tercih edilir. Yemek asansörlerinin rahat kullanımı için dilediğiniz şekilde içlerine raf yaptırabilirsiniz. Bu şekilde alandan daha çok faydalanırsınız. Bu da dolayısıyla zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.


Description

With loading at serving height and load carrying capacities up to 500kg, the standard our Service Lifts cover most food transport applications. To satisfy hygiene demands, Stainless steel shelves and floors are supplied as standard. Other stainless steel surface finishes are available as an option. A special seamless hygienic car is available as an option for more rigorous requirements. Car protection is an important consideration when moving food as are the optional heated compartments. Automatic "hands free" doors are available as an option on this range of lifts. A bottom drive variant is available for applications where low headroom is a problem.

Servis Asansörü / Dumbwaiter Lifts

KULLANIM / USAGE	Bar, Restaurant, Villa ve Hastaneler / Bars, Restaurants, Villas and Hospitals
KAPASİTE / RATED LOADS (KG)	40 - 500
MAKİNE DAİRESİ / MACHINE ROOM	Yukarı veya Yanda / Above or to side
SEYİR MESAFESİ / MAXIMUM TRAVEL	Tamburla 20m, Kasnakla 60m / 20m with Drum, 60m with Pulley
DURAK SAYISI / MAXIMUM STOPS	20
BEYAN HIZI / CAR SPEED (M/S)	0.15-0,50
TAHRİK ŞEKLİ / DRIVE TYPE	Tek hızlı / Traction drive





VERİMLİLİK

Ürün yelpazemizdeki ürünler, çok yüksek trafik seviyelerini destekler, havaalanı veya metro istasyonunda olduğu gibi son derece zorlu koşullarda optimum performans sunar.

UYARLANABİLİRLİK

Her bir tasarım bir bütün olarak değerlendiriliyor, bu da farklı asansör çözümlerini birleştirip mükemmellik için birbirlerini tamamlamamızı sağlıyor. Tasarım ve performans gelişimi için ekip ruhumuzla üretiyoruz.

GÜVENİLİRLİK

ETKEN ürünleri tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar uzman bir ekip tarafından kontrol edilmektedir. Ürünlerimiz, güvenilir bir çözümünden çok daha fazlasını garanti eden kapsamlı bir performans aşamasından geçiyor.

EMNİYET

ETKEN yürüyen merdivenler ve hareketli yürüyüş bantları, teknoloji, verimlilik ve uyarlanabilirlik açısından bir adım daha ileri gidiyor. Çok çeşitli olasılıklar, her durumun mükemmel olmasına bakılmaksızın her bir seçimin uygun olmasını sağlar.

YÜRÜYEN MERDİVEN ESCALATORS

TİP / TYPES	Ticari / Comercial	Yoğun Trafik / Heavy Duty
Kurulum / Installation	İç Mekan / Dış Mekan (*) / Indoor / Outdoor (*)	
Çalışma Saati / Working Hours (hours per day)	16 Saat / Hours	20 - 24 Saat / Hours
Kapasite (kişi / saat) / Capacity (persons per hour)	730 Kişi / Up to	
Eğim (°) / Inclination (°)	30° / 35°	
Hız (m/s) / Speed (m/s)	0.5 / 0.65	
Basamak Genişlik (mm) / Width of Tread (mm)	600 / 800 / 1000	
Yükseklik (m) / Vertical Rise (m)	2.0 m to 7.5 m	2.0 m to 12 m
Motor Tipi / Motor Type	Tek Hız - VVVF / One Speed - VVVF	



VERİMLİLİK

Ürün yelpazemizdeki ürünler, çok yüksek trafik seviyelerini destekler, havaalanı veya metro istasyonunda olduğu gibi son derece zorlu koşullarda optimum performans sunar.

UYARLANABİLİRLİK

Her bir tasarım bir bütün olarak değerlendiriliyor, bu da farklı asansör çözümlerini birleştirip mükemmellik için birbirlerini tamamlamamızı sağlıyor. Tasarım ve performans gelişimi için ekip ruhumuzla üretiyoruz.

GÜVENİLİRLİK

ETKEN ürünleri tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar uzman bir ekip tarafından kontrol edilmektedir. Ürünlerimiz, güvenilir bir çözümden çok daha fazlasını garanti eden kapsamlı bir performans aşamasından geçiyor.

EMNİYET


ETKEN yürüyen merdivenler ve hareketli yürüyüş bantları, teknoloji, verimlilik ve uyarlanabilirlik açısından bir adım daha ileri gidiyor. Çok çeşitli olasılıklar, her durumun mükemmel olmasına bakılmaksızın her bir seçimin uygun olmasını sağlar.



YÜRÜYEN BANT / MOVING WALKWAYS		
TİP / TYPES	Ticari / Comercial 	Bant / Long Way 
Kurulum / Installation	İç Mekan / Dış Mekan (*) / Indoor / Outdoor (*)	
Çalışma Saati / Working Hours (hours per day)	16 Saat / Hours	
Kapasite (kişi/saat) / Capacity (persons per hour)	6000 e kadar / Up to	
Eğim (°) / Inclination (°)	10° / 11° / 12°	0° / 6°
Hız (m/s) / Speed (m/s)	0.5	
Basamak Genişlik (mm) / Width of Tread (mm)	800 / 1000	1000 / 1200 / 1400
Yükseklik (m) / Vertical Rise (m)	2 m - 8 m	0 m - 8 m
Motor Tipi / Motor Type	Tek Hız - VVVF / One Speed - VVVF	



Dikey Tip/Vertical Types



Merdiven Tipi/Stairlift



Kapalı Tip/Close Types



Akıllı Park Sistemi/ Smart Parking



L Tipi Park/ L Type Parking

“Hareketi Seviyoruz”

“We Love Motion”





ETK 111

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : High Gloss
Arka Duvar : Yarım Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Antibakteriyel PVC
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : High Gloss
Rear Panel : Half size Mirror
Ceiling : Lazer
Floor : Antibacterial PVC
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm stainless

ETK 112

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : High Gloss
Arka Duvar : Yarım Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : High Gloss
Rear Panel : Half size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm stainless





ETK 113

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Satine Paslanmaz
Arka Duvar : Yarım Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Stainless Steel
Rear Panel : Half Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 114

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Satine Paslanmaz
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Stainless Steel
Rear Panel : Half Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless





ETK 115

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Cam + High Gloss
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Mirror & High Gloss
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Lazer
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 116

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Lamine Cam
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Laminated Glass
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless





ETK 117

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran (Baskılı)
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
(picture print)
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 118

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran (Baskılı)
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Antibakteriyel PVC
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
(picture print)
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless





ETK 119

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran (Baskılı)
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
(picture print)
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 120

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran (Baskılı)
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
(picture print)
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless





ETK 121

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Antibakteriyel PVC
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Antibacterial PVC
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 122

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Lamine Cam
Arka Duvar : Yarım Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Laminated Glass
Rear Panel : Half Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless





ETK 123

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Antibakteriyel PVC
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Antibacterial PVC
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 124

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Dekoratif
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Decorative
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless





ETK 125

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Dekoratif
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Decorative
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Lazer
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 126

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless





ETK 127

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran
(Baskılı)
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban: Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membran
(picture print)
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor: Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 128

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran (Parçalı)
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
(Sectional)
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : 32 mm Stainless

ETKEN
ASANSÖR



ETK 129

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Dekoratif
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
Rear Panel : Full size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Decorative
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 130

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Lamine Cam
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Dekoratif
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Laminated Glass
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Decorative
Handrail : 32 mm Stainless



ETKEN
ASANSÖR

ETK 131

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Dekoratif
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Decorative
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 132

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Dekoratif Tas
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Dekoratif
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Decorative Stone
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Decorative
Handrail : 32 mm Stainless

ETKEN
ASANSÖR

ETKEN
ASANSÖR

ETK 133

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Dekoratif
Küpeşte : Dekoratif

Specifications

Side Panels : Membrane
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Decorative
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 134

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Membran
Arka Duvar : Tam Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Granit
Aksesuar : Dekoratif
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Membrane
Rear Panel : Full Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Decorative
Handrail : 32 mm Stainless





ETK 135

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Ral Boyalı
Arka Duvar : Ral Boyalı
Tavan : Ral Boyalı
Taban : Antibakteriyel PVC
Aksesuar : Ahşap Korumalık
Küpeşte : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Ral Painted
Rear Panel : Ral Painted
Ceiling : Ral Painted
Floor : Antibacterial PVC
Accessories : Wooden
Handrail : 32 mm Stainless

ETK 136

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Satine Paslanmaz
Arka Duvar : Yarım Boy Ayna
Tavan : Lazer
Taban : Antibakteriyel PVC
Aksesuar : Ayna Paslanmaz,
Satine Paslanmaz Korumalık
Küpeste : 32 mm Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Stainless Steel
Rear Panel : Half Size Mirror
Ceiling : Laser
Floor : Antibacterial PVC
Accessories : Stainless Steel
Handrail : 32 mm Stainless





ETK 137/A



ETK 137/B



ETK 137/C



ETK 137/D



ETK 137

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Satine Paslanmaz
Arka Duvar : Cam
Tavan : Lazer Tavan
Taban : Granit
Aksesuar : Ayna Paslanmaz
Küpeste : Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Stainless Steel
Rear Panel : Glass
Ceiling : Laser
Floor : Granite
Accessories : Mirror Stainless
Handrail : Stainless

ETK 138

www.etkenasansor.com

Özellikler

Yan Duvarlar : Paslanmaz
Arka Duvar : Paslanmaz
Tavan : Paslanmaz
Taban : Paslanmaz

Specifications

Side Panels : Stainless Steel
Rear Panel : Stainless Steel
Ceiling : Stainless Steel
Floor : Stainless Steel






STA-101



STA-102



STA-103



STA-104




STA-105



STA-106



STA-107




STA-108



STA-109



STA-110



STA-111



STA-112



STA-113



STA-114



STA-115




STA-116




STA-117



STA-118



STB-101



STB-102



STB-103




STB-104



STB-105



STB-106



STB-107



STB-108



STB-109



STB-110



STB-111



STB-112



SPK-001



SPK-002



SPK-003



SPK-004



SPK-005



SPK-006



SPK-007




SPK-008



SPK-009



SPK-010



SPK-011



SPK-012



SPK-013



SPK-014



SPK-015





SPK-016



SPK-017




SPK-018





SPK-031




SPK-032



SPK-033



SPK-034



SPK-035



SPK-036




SPK-037



SPK-038




SPK-039




SPK-040




1:1 MR




2:1 MR




2:1 MR




4:1 MR




2:1 MR




1:1 HDR



2:1 MRL




4:1 MRL




2:1 L HDR




1:1 L MRL



1:1 L HDR




2:1 T HDR






Landing Doors / Kat Kapıları



Cabin Doors / Kabin Kapıları



2 Panel Automatic Doors
2 Panel Otomatik Kapılar



Landing Doors / Kat Kapıları



Cabin Doors / Kabin Kapıları



3 Panel Automatic Doors
3 Panel Otomatik Kapılar





Landing Doors / Kat Kapıları



Cabin Doors / Kabin Kapıları



4 Panel Automatic Doors
4 Panel Otomatik Kapılar



Landing Doors / Kat Kapıları



Cabin Doors / Kabin Kapıları



6 Panel Automatic Doors
6 Panel Otomatik Kapılar





W Types Folding Car Doors
W Tipi Katlanır Kabin Kapıları



D Types Folding Car Doors
D Tipi Katlanır Kabin Kapıları



SA-101



SA-102



SA-110



SA-103



SA-106



SA-111





SL-001



SL-002



SL-003



SL-004



SL-005



SL-006



SL-007



SL-008



SCP-101




SCP-102



SCP-103



SCP-105



SCP-104

Tahrik Sistemi

- Halatlı
 - Tek Hızlı
 - Çift Hızlı
 - Kademesiz Hızlı
 - Senkron Makine
 - Asenkron Makine
- Hidrolik

Kapı Sistemleri

- Yarı Otomatik
- Tam Otomatik
- Çift Otomatik Kapı

Kurtarıcı Sistemi

- Pano İçine Entegre
- Harici

Kumanda Sistemi

- Basit Kumanda
- Yukarı / Aşağı Toplama
- Çift Buton Toplama
- Grup Kumanda

Kabin ve Kuyu Tesisatı

- Kabin Seri - Kat Seri
- Kabin Seri - Kat Paralel
- Kabin Paralel - Kat Paralel

Kabin Pozisyon Bilgisi

- Manyetik Salterler ile
- Enkoderli Sistem ile

Uygunluk

- EN 81-1/2+A3



Traction System

- Rope System
 - Single Speed
 - Two Speed
 - Speed Controlled
 - Gearless
 - Geared
- Hydraulic



ML70S



ML65X



ARL-300



ARL-200



HD-ONE X S

Door Types

- Semi Automatic
- Full Automatic
- Side Selective

Rescue System

- Integrated into Control Panel
- External

Command Type

- Simple Push Button
- Up / Down Collective
- Selective Collective
- Group Operation

Cabin and Landing Installation

- Serial Cabin & Serial Landing
- Serial Cabin & Parallel Landing
- Parallel Cabin & Parallel Landing

Cabin Positioning

- With Magnetic Switches
- With Encoder

Compatibility

- EN 81-1/2+A3



ADrive



MEIDEN



Fuji Frenic



LS



Trafo/Transformer



UPS



Direnc/Resistance



Filtre/Filter



Elevator Buttons / Asansör Butonları

www.etkenasansor.com



SCB-01



SCB-02



SCB-03



SCB-04



SCB-05



SCB-06



SCB-07



SCB-08



SCB-09



SLB-01



SLB-02



SLB-03



SLB-04



SLB-05



SLB-06



SLB-07



SLB-08



SLB-09



SLB-10



SLB-11



SLB-12



SLB-13



SLB-14



SLB-15



SP-001



SP-002



SP-003



SP-004



SP-005



SP-006



SP-007



SP-008



SP-009



SP-010



SP-011



SP-012

RAYLAR/GUIDE RAILS



Cold Drawn Guide Rails

T50 / A - 50*50*5
T70 / A - 70*65*9
T82 / A - 82*68*9
T89 / A - 89*62*16
T90 / A - 90*75*16

Machined Guide Rails

T70 / B - 70*65*9
T75 / B - 75*62*10
T89 / B - 89*62*16
T90 / B - 90*75*16
T114 / B - 114*89*16
T125 / B - 125*82*16
T127-2 / B - 127*89*16



Fishplates/Flanş



Brackets/Konsollar



Anchor bolt / Dübel




T-Clips/Tırnaklar


ROPES/HALATLAR



6 mm elevator ropes
6,5 mm elevator ropes
8 mm elevator ropes



10 mm elevator ropes
11 mm elevator ropes
12 mm elevator ropes
13 mm elevator ropes



Rope Attachments / Halat Şişesi



Rope Clips / Halat Klemensi



Compensation Chain / Denge Zinciri




Rope Holder / Halat Tutucu



Chain Pulley / Zincir Makarası

Bakım özen ister / the service needs care



Hayati önem taşıyan asansör bakımı için, yasal belgeleri tam bir firma ile çalışmanız gereklidir. Bunun için en büyük görevsiz yöneticilere ve apartman sakinlerine düşmektedir.

Etken Asansör olarak amacımız, tüm insanların can ve mal güvenliği için asansörlerin sağlıklı ve sorunsuz çalışmasını sağlamak, zamanında bakımlarını yaparak kullanım ömrünü uzatmaktır.





ETKEN®
ASANSÖR

www.etkenasansor.com